



La arquitectura se vuelve *materia*.

Cinco colecciones cerámicas para interiorismo de alto nivel.

El espacio es una decisión.

Y la materia, su lenguaje silencioso —
la forma en que el suelo, el muro,
el plano horizontal y vertical
construyen la calma de una casa,
el carácter de un hotel,
la quietud de un proyecto bien pensado.

— ADDE, 2026 —

Cinco superficies, *una misma idea.*

Cerámica técnica para arquitectura. Acabados naturales, formato gran tamaño, instalación profesional.

-
- | | | |
|----|--|-----|
| 01 | <h2>Caliza</h2> <p><i>Piedra natural · luminosa</i></p> <p>SALONES · EXTERIORES · PISCINAS</p> | 4 → |
|----|--|-----|
-
- | | | |
|----|--|-----|
| 02 | <h2>Calm</h2> <p><i>Microcemento · meditativo</i></p> <p>BAÑOS · DORMITORIOS · SPA</p> | 8 → |
|----|--|-----|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 03 | <h2>Dune</h2> <p><i>Arena · cálida</i></p> <p>COCINAS · DOBLE ALTURA · PISCINAS</p> | 12 → |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 04 | <h2>Lund</h2> <p><i>Cemento · industrial</i></p> <p>LOFTS · COCINAS · BAÑOS TÉCNICOS</p> | 16 → |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 05 | <h2>Oak</h2> <p><i>Roble cerámico · noble</i></p> <p>DORMITORIOS · SALONES · COMEDORES</p> | 20 → |
|----|--|------|
-

COLECCIÓN · 01

Caliza

*La piedra natural
reinterpretada en cerámica.*

Caliza traduce el alma de la piedra caliza mediterránea — su grano fino, su luminosidad cálida, su carácter atemporal — al lenguaje técnico de la cerámica porcelánica. Una colección concebida para proyectos que persiguen la naturalidad sin renunciar a la durabilidad. Apta para interior y exterior, incluida la inmersión en piscinas.

GRES PORCELÁNICO · RECTIFICADO ·
TECH






01 · OUTDOOR LIVING

Continuidad indoor-outdoor


Pavimento continuo entre salón, terraza y vaso de piscina. La piedra caliza reinterpretada en cerámica resuelve la transición sin junta visible, sin cambio de tono. El acabado antideslizante R11 garantiza la seguridad en zonas húmedas.

Caliza, *aplicada a la arquitectura.*



*La piedra que no envejece.
Solo se asienta.*


PRODUCTO



Caliza Tech

FORMATOS

GRES PORCELÁNICO · RECTIFICADO · TECH



60 × 120

MATERIAL

Gres porcelánico

ACABADO

Natural · Mate · Tech

RESISTENCIA

R11 · C3

USO

Indoor · Outdoor · Piscina

APLICACIÓN

Pavimento · Revestimiento

ESPESOR

9 mm

REFERENCIAS · FORMATOS · EMBALAJE

REFERENCIA	FORMATO (CM)	DIMENSIÓN FAB. (MM)	PZS/CAJA	M ² /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET	PESO PALET (KG)	FORMATO PALET (MM)
Caliza	60 × 120	600 × 1200 × 9	2	1,440	36	51,840	1.058	840×1220×740
Caliza Antid.	60 × 120	600 × 1200 × 9	2	1,440	36	51,840	1.058	840×1220×740

Peso máximo por caja: 28 kg · Gres porcelánico rectificado con tecnología tech. Versión antideslizante disponible para zonas húmedas y exteriores (R11).

COLECCIÓN · 02

Calm

*Microcimento meditativo,
sin junta visible.*

Calm es la respuesta cerámica al deseo de un espacio sin ruido visual. Inspirada en el microcimento aplicado en wellness y arquitectura contemplativa, traduce esa atmósfera de calma en una superficie cerámica resistente, hidrófuga y de instalación rápida. Para baños, dormitorios, vestidores y spa.

GRES PORCELÁNICO · AZULEJO · MATE
· TECH






01 · SALÓN

Salón contemplativo

Una atmósfera meditativa donde la luz se desliza sobre una superficie continua, sin estridencias. La paleta neutra y la ausencia de junta visible convierten el pavimento en plano de fondo, dejando que la arquitectura y la luz natural sean las protagonistas.

CALM · AMBIENTES


Calm, *aplicada a la arquitectura.*




Silencio material.

Una superficie que no compite con el espacio.

PRODUCTO





Calm Beige




Calm Gris

FORMATOS

GRES PORCELÁNICO · RECTIFICADO · TECH



AZULEJO · RECTIFICADO · MATE (PB)



MATERIAL

Gres porcelánico · Azulejo

ACABADO

Microcemento mate

RESISTENCIA

R10 · C2

USO

Indoor · Húmedo

APLICACIÓN

Pavimento · Pared · Ducha

ESPESOR

8,7 – 10,8 mm

REFERENCIAS · FORMATOS · EMBALAJE

REFERENCIA	FORMATO (CM)	DIM. FAB. (MM)	PZS/CAJA	M ² /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET	PESO PALET (KG)	FORMATO PALET (MM)
Calm	60 × 60	600 × 600 × 9	4	1,440	32	46,080	914	800×1200×740
Calm Antid.	60 × 60	600 × 600 × 9	4	1,440	32	46,080	914	800×1200×740
Calm	60 × 120	600 × 1200 × 9	2	1,440	36	51,840	1.058	840×1220×740
Calm Antid.	60 × 120	600 × 1200 × 9	2	1,440	36	51,840	1.058	840×1220×740
Calm	120 × 120	1200 × 1200 × 9	1	1,440	40	57,600	1.216	1260×1260×671
Calm Antid.	120 × 120	1200 × 1200 × 9	1	1,440	40	57,600	1.216	1260×1260×671
Calm 30×90 PB	30 × 90	300 × 900 × 8,7	5	1,350	63	85,050	1.286	920×1200×1040
Calm 40×120 PB	40 × 120	400 × 1200 × 10,8	3	1,440	20	28,800	562	800×1200×540

Gres porcelánico rectificado tech (60×60, 60×120, 120×120) · Azulejo rectificado mate pasta blanca (30×90, 40×120). Versión antideslizante R10 disponible en formatos de gres. PB = pasta blanca para revestimiento de pared.


COLECCIÓN · 03

Dune

La arena del desierto como acabado cerámico.

Dune captura la calidez del paisaje árido — dunas mediterráneas, costa norteafricana, atardeceres — y la traduce a un acabado cerámico mate de gran formato. Color cálido, textura sutil y carácter mediterráneo. Ideal para espacios de doble altura, cocinas amplias y piscinas con vocación paisajística.

GRES PORCELÁNICO · AZULEJO · MATE
· TECH





01 · DOBLE ALTURA

Espacio cinematográfico

Un volumen de doble altura donde el pavimento Dune anuncia la calidez del proyecto. La cerámica como base material de una arquitectura aspiracional: superficie continua, formato gran tamaño, ausencia visual de junta.


Dune, *aplicada a la arquitectura.*



Cocina mediterránea




Piscina con vista



Baño hammam

Calidez sin estridencia.
Mediterráneo sin folklore.


PRODUCTO




Dune Tech

FORMATOS

GRES PORCELÁNICO · RECTIFICADO · TECH



AZULEJO · RECTIFICADO · MATE (PB)



MATERIAL

Gres porcelánico · Azulejo

ACABADO

Natural · Mate · Tech

RESISTENCIA

R11 · C3

USO

Indoor · Outdoor · Piscina

APLICACIÓN

Pavimento · Pared · Piscina

ESPESOR

8,7 – 10,8 mm

REFERENCIAS · FORMATOS · EMBALAJE

REFERENCIA	FORMATO (CM)	DIM. FAB. (MM)	PZS/CAJA	M ² /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET	PESO PALET (KG)	FORMATO PALET (MM)
Dune	60 × 60	600 × 600 × 9	4	1,440	32	46,080	914	800×1200×740
Dune Antid.	60 × 60	600 × 600 × 9	4	1,440	32	46,080	914	800×1200×740
Dune	60 × 120	600 × 1200 × 9	2	1,440	36	51,840	1.058	840×1220×740
Dune Antid.	60 × 120	600 × 1200 × 9	2	1,440	36	51,840	1.058	840×1220×740
Dune	120 × 120	1200 × 1200 × 9	1	1,440	40	57,600	1.216	1260×1260×671
Dune Antid.	120 × 120	1200 × 1200 × 9	1	1,440	40	57,600	1.216	1260×1260×671
Dune 30×90 PB	30 × 90	300 × 900 × 8,7	5	1,350	63	85,050	1.286	920×1200×1040
Dune 40×120 PB	40 × 120	400 × 1200 × 10,8	3	1,440	20	28,800	562	800×1200×540

Gres porcelánico rectificado tech (60×60, 60×120, 120×120) · Azulejo rectificado mate pasta blanca (30×90, 40×120). Apta para inmersión en piscinas. Versión antideslizante R11 para exterior y zonas húmedas.

COLECCIÓN · 04

Lund

Cemento industrial, alma escandinava.

Lund nace del diálogo entre el brutalismo industrial y la sobriedad nórdica. Reproduce el carácter del cemento pulido escandinavo — matemáticamente neutro, frío en tono, cálido en textura — para proyectos urbanos, lofts, cocinas técnicas y baños minimalistas que buscan una base monolítica sin pretensión.

GRES PORCELÁNICO · AZULEJO · MATE
· TECH






01 · SALÓN

Loft urbano

Una superficie continua que actúa de telón monolítico. Lund estructura el espacio sin imponer dibujo: deja que la arquitectura hable. Tonalidad neutra, textura cementicia sutil, formato gran tamaño hasta 120×280 cm para proyectos de gran escala.


LUND · AMBIENTES

Lund, *aplicada a la arquitectura.*



Cemento sin obra.
Industrial sin frialdad.



PRODUCTO




Lund

FORMATOS

GRES PORCELÁNICO · RECTIFICADO · TECH



AZULEJO · RECTIFICADO · MATE (PB)



MATERIAL

Gres porcelánico · Azulejo

ACABADO

Cemento · Semi-mate

RESISTENCIA

R10 · C2

USO

Indoor

APLICACIÓN

Pavimento · Revestimiento

ESPESOR

8,7 – 10,8 mm

REFERENCIAS · FORMATOS · EMBALAJE

REFERENCIA	FORMATO (CM)	DIM. FAB. (MM)	PZS/CAJA	M ² /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET	PESO PALET (KG)	FORMATO PALET (MM)
Lund	60 × 60	600 × 600 × 9	4	1,440	32	46,080	914	800×1200×740
Lund Antid.	60 × 60	600 × 600 × 9	4	1,440	32	46,080	914	800×1200×740
Lund	60 × 120	600 × 1200 × 9	2	1,440	36	51,840	1.058	840×1220×740
Lund Antid.	60 × 120	600 × 1200 × 9	2	1,440	36	51,840	1.058	840×1220×740
Lund	120 × 120	1200 × 1200 × 9	1	1,440	40	57,600	1.216	1260×1260×671
Lund Antid.	120 × 120	1200 × 1200 × 9	1	1,440	40	57,600	1.216	1260×1260×671
Lund 30×90 PB	30 × 90	300 × 900 × 8,7	5	1,350	63	85,050	1.286	920×1200×1040
Lund 40×120 PB	40 × 120	400 × 1200 × 10,8	3	1,440	20	28,800	562	800×1200×540

Gres porcelánico rectificado tech (60×60, 60×120, 120×120) · Azulejo rectificado mate pasta blanca (30×90, 40×120). Recomendado para uso interior. Versión antideslizante R10 disponible.

COLECCIÓN · 05

Oak

*Roble noble en versión
cerámica.*

Oak es la traducción cerámica del roble europeo de altísima gama. Captura el grano longitudinal, los nudos sutiles, la temperatura cálida de un parquet noble — pero con la resistencia, estabilidad dimensional e hidrofugacidad de la cerámica técnica. Para dormitorios, salones y comedores donde se busca la calidez de la madera sin sus limitaciones.

GRES PORCELÁNICO · RECTIFICADO ·
MATE






01 · SALÓN-COMEDOR


Salón con calidez de roble

La madera como decisión arquitectónica, sin las contraindicaciones de un parquet real. Oak ofrece estabilidad dimensional, resistencia al rayado y posibilidad de instalación sobre suelo radiante. Tres tonalidades — Pure, Honey y Smoke — para adaptarse a cada proyecto.

Oak, *aplicada a la arquitectura.*



*Noble en aspecto.
Técnica en alma.*



MATERIAL

Gres porcelánico

USO

Indoor · Suelo radiante

ACABADO

Roble · Estructura natural

APLICACIÓN

Pavimento · Revestimiento

RESISTENCIA

R10

ESPESOR

9 mm

REFERENCIAS · FORMATOS · EMBALAJE

REFERENCIA	FORMATO (CM)	DIM. FAB. (MM)	PZS/CAJA	M ² /CAJA	CAJAS/PALET	M ² /PALET	PESO PALET (KG)	FORMATO PALET (MM)
Oak	24,7 × 150	247 × 1500 × 9	3	1,125	54	60,750	1.310	900×1560×710
Oak Antid.	24,7 × 150	247 × 1500 × 9	3	1,125	54	60,750	1.310	900×1560×710
Oak	75 × 150	750 × 1500 × 9	1	1,125	42	47,250	1.062	900×1560×710
Oak Antid.	75 × 150	750 × 1500 × 9	1	1,125	42	47,250	1.062	900×1560×710

Gres porcelánico rectificado acabado mate. Disponible en tres tonos: Pure, Honey y Smoke. Compatible con instalación sobre suelo radiante. Versión antideslizante R10 disponible para zonas húmedas.



Para arquitectos, interioristas y *prescriptores*.

adde diseña y produce superficies cerámicas para estudios de arquitectura, interioristas y promotores de proyectos de alto nivel. Disponemos de showroom, soporte técnico de obra y servicio de muestras para cada referencia.